Универсальные шасси АМО ЗИЛ для специализированной автомобильной техники

АМО ЗИЛ

Москва 2012 год

Преимущества шасси АМО ЗИЛ:

- Простота технического обслуживания и ремонта;
- Доступные цены;
- Прочность ходовой части;
- Повышенная проходимость, устойчивость и маневренность;
- Доступность запасных частей;
- Минимальные затраты при ежедневной эксплуатации.

На сегодняшний день на базе автомобилей АМО ЗИЛ выпускается широкий ассортимент спецтехники, используемый во многих отраслях по всей территории России и стран СНГ

В области жилищно-коммунального хозяйства:

- при обслуживании и содержании сооружений и зданий в поселках, городских микрорайонах и муниципальных образованиях;
- для уборки и благоустройства прилегающих территорий, вывоза мусора и бытовых отходов;
- теплоизоляции наружных трубопроводов;
- для мойки дорог, мостов и надземных пешеходных переходов.

В деятельности ремонтных и строительных предприятий:

- при обслуживании, ремонте и строительстве теплотрасс, телефонно-телеграфных, электрических и радиотрансляционных сетей, канализации и стоков;
- для проведения ремонта различной передвижной техники и технического обслуживания оборудования промышленных объектов;
- при строительстве и ремонте автомобильных дорог и аэродромов.

В области транспортировки товаров общего назначения, торговых и промышленных предприятий:

- для перевозки пищевых жидкостей (молока, воды, спиртосодержащих жидкостей);
- для кратковременного хранения и механизированной заправки различной техники светлыми нефтепродуктами, а также для перекачки топлива из одной емкости в другую;
- для загрузки и транспортировки сухих кормов в наружные бункеры птицеферм;

В области транспортировки товаров общего назначения, торговых и промышленных предприятий:

- может быть использован как транспортное средство для бестарной перевозки зерна, комбинированного и гранулированного корма;
- для перевозки инкубационных яиц и молодняка птицы при температуре окружающего воздуха от -30°С до +35°С;
- для транспортировки баллонов со сжиженным газом коммунально-бытового потребления.

А также спецтехника АМО ЗИЛ используется:

- в противопожарных, аварийно-спасательных службах;
- для эвакуации с улиц и дорог неисправных легковых автомобилей.

На сегодняшний день АМО ЗИЛ является одним из лидеров по выпуску доступных, универсальных и функциональных шасси для производства специализированной автомобильной техники

МАЛОТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (4х2)

ЗИЛ-5301В2, ЗИЛ-5301Е2

ЗИЛ-5301К2

ЗИЛ-5301М2

Низкая погрузочная высота, комфортабельная кабина, хорошая маневренность, широкая гамма модификаций делает машину незаменимой.

На автомобили семейства ЗИЛ-5301 устанавливается дизельный двигатель ММЗ Д-245.9 Е3, Е4.

В конструкции автомобилей предусмотрены два варианта колесных баз 3650 и 4250 мм.

Машины оборудуются кабинами трех видов: трехместной, двухместной со спальным местом, семиместной двухрядной.

На базе этих автомобилей создана целая гамма коммунальной техники для городского хозяйства и сервисных служб.

СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ (4х2)

ЗИЛ-432932

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 6 до 8 тонн.
На автомобилях кабина, отвечающая всем требованиям безопасности с гнутым ветровым стеклом, с торсионной задней подвеской и подрессоренным водительским сидением. Оперение кабины интегрального типа, выполненное в едином блоке, состоящее из капота с облицовкой радиатора и крыльев с брызговиками.
Коробка передач механическая, ведущие колеса задние, подвеска зависимая рессорная, тормозной привод пневматический.
Колесная база 3800 мм, кабина трехместная.
На автомобили устанавливается двигатель ММЗ Д-245.9 Е3, Е4

АВТОМОБИЛИ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (4х4)

ЗИЛ-43272Т, ЗИЛ-43273Т

Шасси автомобилей в основном предназначены для монтажа специальных надстроек коммунально-дорожных служб.
На автомобилях установлены: пятиступенчатая коробка передач с ускоряющей передачей, пневматическая система тормозов с энергоаккумуляторами на заднем мосту.
В конструкции автомобилей этого семейства предусмотрены два варианта колесных баз (3340 мм и 4140 мм), что позволяет устанавливать кузова различных типоразмеров, а также оборудование для работы в различных хозяйственных и коммерческих структурах.
Кабины трёх видов: трехместная, двухместная со спальным местом, семиместная двухрядная.
Автомобили комплектуются дизельным двигателем ММЗ Д-245.9 Е3, Е4.

АВТОМОБИЛИ ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (6х6)

ЗИЛ-43342, ЗИЛ-43342В

У автомобилей все три оси ведущие, что обеспечивает им высокую проходимость. Автомобили выпускаются с лебедкой и без лебёдки. Предельно-тяговое усилие лебедки 5000 кг.

На автомобилях установлены: усиленная пятиступенчатая коробка передач, модернизированная раздаточная коробка, оригинальная рама с лонжеронами толщиной 8 мм.

Кабины двух видов: трехместная, семиместная двухрядная.

Автомобили комплектуются карбюраторным двигателем ЗИЛ-508300 Е3 и дизельным двигателем ММЗ Д-245.30 Е3.

Спасибо за внимание!